



KeyBox Keycontrol. Intelligenta nyckelskåp.



NYHET
IoT

KEYWIN6

KeyWin6 är en vidareutveckling av marknadens mest omfattande administrationsverktyg för säker nyckel- och värdesakshantering. Med högsta möjliga precision hanterar en eller flera administratörer nyckel- och värdeskåp oavsett var i världen de befinner sig. Beroende på era behov så väljer ni mellan KeyWin6 IoT molntjänst som bygger på IoT-teknik via Microsoft Azure eller en lokal programvaruinstallation.



Se hela sortiment på
www.creone.se

Modeller för Keycontrol.

Kontrollera upp till 924 nyckelplatser i ett skåp

Ditt Keycontrol-system kan innehålla allt från ett fåtal, upp till flera tusen nycklar. I takt med att behovet växer kan du enkelt komplettera med flera lister och nyckelplatser i ditt nyckelskåp, eller med flera skåp i samma system. Para samman IntelliPin och nyckel, placera sedan i list på vägg eller i skåp. Varje enskild IntelliPin bär ett unikt ID, vilket

gör att du direkt från webbapplikation KeyWin6 enkelt identifierar status för enskilda nycklar. Nyckelskåpen är utrustade med display, enkel menyhantering och sökfunktion. Skåpen är utrustade med batteribackup, larm och 14 nyckelplatser på varje list.



NYHET

9550 SC

Maximalt 210 nyckelplatser, 15 lister.
Mått (hbd): 1460x746x140 mm.
Vikt, fullbestyckad: 70 kg.
Dörr: Välj mellan plåt- eller glasdörr



Välj mellan låsta och olåsta nyckelplatser.



9600 SC

224 emplacements, 16 racks maximum.
Dimensions (hxlxp): 1460x746x140 mm.
Poids garni: 70 kg.



9700 SC

924 emplacements, 66 racks maximum.
Dimensions (hxlxp): 1460x746x140 mm.
Poids garni: 70 kg.



9550 EC

Maximalt 210 nyckelplatser, 15 lister.
Mått (hbd): 1460x746x140 mm.
Vikt, fullbestyckad: 70 kg.



9400 SC

Maximalt 42 nyckelplatser, 3 lister.
Mått (hbd): 370x746x140 mm.
Vikt, fullbestyckad: 25 kg.



9500 SC

Maximalt 84 nyckelplatser, 6 lister.
Mått (hbd): 730x746x140 mm.
Vikt, fullbestyckad: 30 kg.



9500 EC

Maximalt 84 nyckelplatser, 6 lister.
Mått (hbd): 730x746x140 mm.
Vikt, fullbestyckad: 30 kg.

Säkerheten i första rummet.

En flexibel och säker hantering när verksamheten ställer högre krav

Bygg upp ditt system av nyckellister efter behov i klassade skåp och trygga samtidigt nycklarna mot stöld. Säker, enkel nyckelhantering och maximal överblick över varje enskild nyckel. Klassat enligt SSF3492.



8500 KR

Maximalt 98 nyckelplatser, 7 lister.
Mått (hbd): 730x650x250 mm.
Vikt, fullbestyckad: 98 kg.



8600 KR

Maximalt 308 nyckelplatser, 22 lister.
Mått (hbd): 1600x575x850 mm.
Vikt, fullbestyckad: 245 kg.



8700 KR

Maximalt 616 nyckelplatser, 44 lister.
Mått (hbd): 1600x800x850 mm.
Vikt, fullbestyckad: 345 kg.

Välj antalet nyckellister i ditt skåp

1



2



3



Ökad kapacitet och fler funktioner.

Användare

- Vald eller slumpad PIN-kod
- Inloggning via PIN-kod eller kortläsare
- Möjlighet att ändra kod vid skåpet
- Inaktivering av användare
- Giltighetstid för användare
- Individuell språkinställning
- Begränsa antal nyckeluttag
- Användartyp (tvåfaktorsautentisering)
- Utökad sökfunktion

Händelselogg

- Logg från programvara och skåp
- Val av vad som visas i logg
- Intelligent sökfunktion
- Sortera på datum eller händelser
- Tydliga larmindikationer
- Rapporter via PDF
- Larm vidabefodrat till E-mail

Nyckelskåp

- Sökfunktion i display
- Information om vem som har nyckel
- Servicemeny för konfiguration
- Administrationskod med full behörighet
- Automatisk eller fast IP-adress
- Dörlarm

- Nyckellarm
- Inbrottslarm
- Smart-mode
- Anslutning för extern läsare
- Anslutning för externt larm

Grupper

- Grupper för användare, nycklar och luckor
- Tidkanaler
- Enkel administration via grupper
- Bra översikt via grupper

Administratörer

- Anpassa administratörs rättigheter
- Val av skåp som ska administreras
- Endast information om egna skåp
- Aktiviteter registreras i logg

Reservation

- Reservera specifik nyckel
- Begränsa åtkomst för övriga användare innan reservation

Rapporter

- Daglig statistik om larm och nyckeluttag
- Topp 10 mest frekventa användarna
- Topp 10 mest frekvent använda nycklarna
- Statistik kring totalt antal nycklar uttagna för stunden

- Statistik kring antal nycklar och grupper totalt i systemet

Nycklar

- Tidsbegränsning
- Sökbart dolt nyckel-ID
- "Färggruppering" av nycklar
- Grafisk nyckelöversikt
- En nyckel i ett eller fler skåp
- Fri eller fast nyckelposition

Inställningar

- Skåpsöversikt
- Administrationsöversikt
- Importera användare via XML
- Exportera användare eller nycklar till PDF
- Antal tecken för koder
- Lägg till / ta bort kortläsare
- Produktinformation
- E-mail inställningar för larmhändelser
- Val av språk

KEYRACK **KEYBOX** **VALUEBOX** **KEYWIN**



Kontakt

Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig till oss eller till någon av våra återförsäljare. Mer information och kontaktinformation till närmaste återförsäljare hittar du på www.creone.se.

Creone AB

Tel: 0140 38 61 80

Fax: 0140 38 61 89

E-post: mailbox@creone.com

Besöksadress: Malmgatan 8, 573 38 Tranås

Postadress: Box 148, S-573 22 Tranås

Återförsäljare

CREONE